


STONJECT PROJECT



venture





Un progetto che nasce dalla pietra. Siamo entrati nella sua sostanza naturale, ne abbiamo studiato i tagli e le lavorazioni. L'abbiamo sezionata per strutturarla e riorganizzarla nuovamente. Nasce così una nuova pietra con caratteristiche tecniche migliorate, ma con la stessa molteplicità e varietà che la Natura ha creato in milioni di anni. Stone Project: tecnologia e creatività per progettare senza vincoli.

A project born from stone. We went inside its natural substance and studied the ways it is cut and worked. We sliced through it to rearrange its structure. The result is a new stone with improved technical properties but the same endless variation created by Nature over millions of years. Stone Project: technology and creativity for architecture without constraints.

Un projet qui s'inspire de la pierre. Nous sommes allés au plus profond de sa substance naturelle; nous avons analysé ses coupes et ses façonnages. Nous l'avons sectionnée pour la restructurer et pour la réorganiser. Nous avons donné naissance à une nouvelle pierre qui, dotée de caractéristiques techniques meilleures, garde la multiplicité et la variété que la Nature a créées il y a des millions d'années. Stone Project: la technologie et la créativité main dans la main pour créer sans limite.



Ein Konzept, das aus dem Stein entsteht. Wir sind in seine Substanz eingedrungen und haben uns an der Optik der Schnitte und Bearbeitungen inspiriert. Wir haben ihn zerteilt, um ihn mit einem neuen Strukturbild wieder zusammensetzen. Auf diese Weise entsteht ein neuer Stein mit verbesserten technischen Eigenschaften, jedoch mit der gleichen Vielgestaltigkeit und Vielfältigkeit, die die Natur in Millionen von Jahren geschaffen hat. Stone Project: Technologie und Kreativität für einschränkungsloses Planen.

Un proyecto que nace de la piedra. Hemos entrado en su substancia natural, hemos estudiado los cortes y las elaboraciones. La hemos seccionado para estructurarla y reorganizarla de nuevo. Nace así una nueva piedra con características técnicas mejoradas, pero con la misma multiplicidad y variedad que la Naturaleza ha creado en millones de años. Stone Project: tecnología y creatividad para proyectar sin cortapisas.

Этот проект рождается из камня. Мы проникли в его природную сущность, изучили его срезы и обработки. Мы его разрезали, чтобы снова дать ему структуру и форму. Таким образом на свет появился новый камень с усовершенствованными техническими характеристиками, но с тем же многообразием и различием, которые природа создала за миллионы лет. Stone Project: технология и творчество для создания проектов без ограничений.



F A L D A

Riproduce un taglio perpendicolare alla sedimentazione che evidenzia la direzionalità della pietra.

The reproduction of a cut perpendicular to the sedimentation, showing the stone's vein direction.

Reproduit une coupe perpendiculaire au plan de sédimentation qui dévoile le sens du veinage.

Reproduziert einen Schnitt senkrecht zur Schichtung, der die Richtungsorientierung des Steins sichtbar macht.

Reproduce un corte perpendicular a la sedimentación que pone de relieve la dirección de la piedra.

Воспроизведение разреза, перпендикулярного осадкообразованию, подчеркивает направленность каменной породы.



C O N T R O F A L D A

Riproduce un taglio parallelo alla sedimentazione che rende visibile la nuvolatura della pietra.

The reproduction of a cut parallel to the sedimentation, showing the stone's clouded patterning.

Reproduit une coupe parallèle au plan de sédimentation qui laisse voir le moucheté de la pierre.

Reproduziert einen Schnitt parallel zur Schichtung, der die wolkige Struktur des Steins sichtbar macht.

Reproduce un corte paralelo a la sedimentación que deja a la vista el vetado de la piedra.

Воспроизведение разреза, параллельного осадкообразованию, который показывает рисунок камня.

L'anima di Stone Project che lo rende un prodotto unico riproducendo la ricchezza della superficie e la variabilità dei prodotti naturali, è la combinazione del doppio caricamento in pressa e della grafica digitale Full HD.

Questa tecnologia rivoluzionaria non si limita a ricreare la perfezione estetica della pietra, ma assicura la migliore risposta tecnica, che lo rende adatto all'utilizzo in qualsiasi condizione.

La durezza e compattezza sono talmente simili a quelle della pietra naturale da rendere necessario il ricorso alla stessa tecnica del TAGLIO AD ACQUA.

Stone Project, ein einzigartiges Produkt, dessen Wesen die Vielgestaltigkeit der Oberfläche und den Variantenreichtum des Natursteins wiedergibt. Es ist die Kombination aus Doppelchargierung in der Presse und digitaler Full-HD-Grafik.

Diese revolutionäre Technologie beschränkt sich nicht darauf, die ästhetische Vollendung des Steins nachzuempfinden, sondern gewährleistet überzeugende technische Eigenschaften, wodurch das Produkt eine Vielfalt von Einsatzmöglichkeiten bietet.

Die Härte und Kompaktheit sind denen des Natursteins so ähnlich, dass auch hier die WASSERSCHNEIDTECHNIK erforderlich ist.

Stone Project's secret, which makes it unique by reproducing all the rich surfaces and variability of the natural materials, is the combination of double-loading pressing and Full HD digital graphics.

This revolutionary technology does not just copy the stone's perfect beauty but also ensures the best technical response, making it suitable for use in any condition.

The hardness and compactness are so similar to those of natural stone that the same cutting technique – WATER CUTTING – has to be used.

El alma de Stone Project, que lo convierte en un producto único al reproducir la riqueza de la superficie y la variabilidad de los productos naturales, es la combinación de la doble carga en la prensa y de la gráfica digital Full HD.

Esta tecnología revolucionaria no se limita a recrear la perfección estética de la piedra, sino que asegura la mejor respuesta técnica, haciendo que el producto resulte adecuado para ser utilizado en cualquier circunstancia.

Su dureza y carácter compacto son tan parecidos a los de la piedra natural que requieren la aplicación de la misma técnica de CORTE CON AGUA.

Pour obtenir cette âme qui en fait un produit unique, avec la richesse et la bigarrure de Dame Nature, Stone Project conjugue le double chargement au pressage avec l'impression numérique Full HD.

Cette technologie de pointe ne se limite pas à reproduire la perfection esthétique de la pierre, mais elle garantit aussi une performance technique supérieure pour pouvoir poser Stone Project partout.

Sa dureté et sa densité sont tellement semblables à celles de la pierre naturelle, que pour couper le produit, nous devons appliquer la technique de la DECOUPAGE A L'EAU.

Ключевым элементом Stone Project с его уникальным воспроизведением богатой поверхности и изменчивости натурального камня является сочетание технологии двойной загрузки в пресс и цифровой графики Full HD.

Эта революционно новая технология не просто воспроизводит эстетическое совершенство камня, но и обеспечивает наилучшие технические качества, благодаря чему материал подходит для применения в любых условиях.

Его твердость и плотность настолько близки к характеристикам натурального камня, что на нем надо использовать тот же метод ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ.

N A T U R A L E

Una superficie al tatto vellutata ma con caratteristiche di resistenza e scivolosità adatte all'utilizzo in qualsiasi ambiente residenziale e commerciale.

N A T U R A L

A surface that is velvet-smooth to the touch but has all the resistance and anti-slip properties needed for use in any residential and commercial context.

M A T

Une surface douce au toucher, mais avec une résistance et un coefficient de frottement tout à fait adaptés à n'importe quel cadre résidentiel ou commercial.

N A T U R

Eine Oberfläche mit samtiger Haptik, die sich jedoch aufgrund ihrer Eigenschaften in Bezug auf Widerstand und Rutschhemmung für jeden Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich eignet.

N A T U R A L

Una superficie de tacto aterciopelado pero con características de resistencia y deslizamiento adecuadas para el uso en cualquier ámbito residencial y comercial.

Н А Т У Р А Л Ь Н А Я

Имеет мягкую на ощупь поверхность, однако ее характеристики прочности и скольжения делают ее пригодной для применения в любом интерьере жилого или торгового назначения.

L A P P A T O

Ottenuto tramite una lappatura superficiale che non altera le caratteristiche tecniche del prodotto ma ne esalta l'estetica aumentandone la profondità e la lucentezza. Particolarmente indicato per pavimentare e rivestire ambienti residenziali o a calpestio normale.

H O N E D

A finish obtained by surface honing that does not affect the product's technical characteristics but enhances its appearance by giving added depth and shine. Especially suitable for floor and wall coverings in residential contexts or where traffic levels are normal.

R O D É

Un rodage superficiel qui ne modifie en rien les caractéristiques techniques du produit, mais met en valeur son esthétique en lui donnant plus de profondeur et plus d'éclat. Convient tout particulièrement pour revêtir les sols et les murs des espaces résidentiels ou ceux à fréquence de passage normale.

G E L Ä P P T

Die oberflächliche Läppung, die den technischen Vorzügen des Produkts keinen Abbruch tut, betont die ästhetischen Eigenschaften durch Verstärkung des Tiefeneffekts und der Glanzoptik. Besonders geeignet als Boden- und Wandbelag im Wohnbereich oder in Räumen mit normaler Begehung.

E S M E R I L A D O

Obtenido a través de un esmerilado superficial que, sin alterar las características técnicas del producto, da realce a su estética aumentando su profundidad y brillo. Especialmente indicado para pavimentar y revestir espacios residenciales o de tráfico normal.

П Р И Т Е Р Т А Я

Получается путем поверхностной притирки, не меняющей технические характеристики изделия, а подчеркивающей его красоту, повышая его глубину и блеск. Особенно подходит для настила полов и облицовки стен в жилых помещениях или с нормальной интенсивностью хождения.

S T R U T T U R A T O

Una superficie bucciardata ma elegante che assicura ottime caratteristiche tecniche. Grazie al grado di scivolosità R12 è particolarmente indicato all'utilizzo in esterni o negli ambienti in cui siano necessarie elevate garanzie di aderenza.

S T R U C T U R E D

A bushhammered but elegant surface that guarantees outstanding technical characteristics. Thanks to its R12 anti-slip properties, it is particularly suitable for use outdoors or where a surface ensuring exceptional grip is required.

S T R U C T U R É

Une surface bouchardée, mais élégante, qui garantit une performance technique excellente. Avec son indice de résistance au glissement R12, cette finition est parfaite pour l'extérieur et partout où une très bonne adhérence est un critère essentiel et indispensable.

S T R U K T U R I E R T


Eine gehämmerte Oberfläche, die jedoch elegant wirkt und hervorragende technische Eigenschaften aufweist. Durch den Haftriebwert R12 eignet sie sich besonders zum Einsatz im Freien oder in Räumen, in denen eine hohe Trittsicherheit zu gewährleisten ist.

E S T R U C T U R A D O


Una superficie abujardada pero elegante que asegura unas excelentes características técnicas. Gracias al índice de deslizamiento R12 resulta especialmente indicado para ser empleado en espacios exteriores o en ámbitos en los que se requiera un alto grado de agarre.

С Т Р У К Т У Р И Р О В А Н Н А Я


Бучардная обработка создает изысканную поверхность, обладающую отличными техническими характеристиками. Благодаря степени скольжения R12 особенно подходит для применения на улице или в помещениях, в которых необходимы высокие характеристики нескользкости.



N A T U R A L E



L A P P A T O



S T R U T T U R A T O

S

U

R

F


A

C

E

S

FALDA



CONTROFALDA



W H I T E





W H I T E



FALDA



CONTROFALDA

W H I T E



FALDA



CONTROFALDA








W H I T E




W H I T E




NATURALE
FALDA




NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA





STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A



G O L D





G O L D





G O L D




G O L D




27


G O L D




NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA




LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO

F A L D A



G R E Y



C O N T R O F A L D A

G R E Y



FALDA



CONTROFALDA




G R E Y




35

G R E Y







NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO

F A L D A



B L A C K



C O N T R O F A L D A




B L A C K




FALDA

B L A C K







NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO

FORMATI


SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"

FALDA NAT.		CONTROFALDA NAT.	
98670R WHITE U ₄ P ₃ E ₃ C ₂	● 89	98660R WHITE U ₄ P ₃ E ₃ C ₂	● 89
98673R GOLD U ₄ P ₃ E ₃ C ₂	● 89	98663R GOLD U ₄ P ₃ E ₃ C ₂	● 89
98678R GREY U ₄ P ₃ E ₃ C ₂	● 89	98668R GREY U ₄ P ₃ E ₃ C ₂	● 89
98679R BLACK U ₄ P ₃ E ₃ C ₂	● 89	98669R BLACK U ₄ P ₃ E ₃ C ₂	● 89

FALDA LAPP.		CONTROFALDA LAPP.	
98670P WHITE	● 96	98660P WHITE	● 96
98673P GOLD	● 96	98663P GOLD	● 96
98678P GREY	● 96	98668P GREY	● 96
98679P BLACK	● 96	98669P BLACK	● 96



60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"

FALDA NAT.		CONTROFALDA NAT.	
60670R WHITE U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 73	60660R WHITE U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 73
60673R GOLD U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 73	60663R GOLD U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 73
60678R GREY U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 73	60668R GREY U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 73
60679R BLACK U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 73	60669R BLACK U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 73

FALDA LAPP.		CONTROFALDA LAPP.	
60670P WHITE	● 83	60660P WHITE	● 83
60673P GOLD	● 83	60663P GOLD	● 83
60678P GREY	● 83	60668P GREY	● 83
60679P BLACK	● 83	60669P BLACK	● 83



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}"

FALDA NAT.		CONTROFALDA NAT.	
82670R WHITE	● 95	82660R WHITE	● 95
82673R GOLD	● 95	82663R GOLD	● 95
82678R GREY	● 95	82668R GREY	● 95
82679R BLACK	● 95	82669R BLACK	● 95

FALDA LAPP.		CONTROFALDA LAPP.	
82670P WHITE	● 104	82660P WHITE	● 104
82673P GOLD	● 104	82663P GOLD	● 104
82678P GREY	● 104	82668P GREY	● 104
82679P BLACK	● 104	82669P BLACK	● 104



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}"

FALDA NAT.		CONTROFALDA NAT.	
63670R WHITE U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 66	63660R WHITE U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 66
63673R GOLD U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 66	63663R GOLD U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 66
63678R GREY U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 66	63668R GREY U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 66
63679R BLACK U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 66	63669R BLACK U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	● 66


FALDA LAPP.		CONTROFALDA LAPP.	
63670P WHITE	● 78	63660P WHITE	● 78
63673P GOLD	● 78	63663P GOLD	● 78
63678P GREY	● 78	63668P GREY	● 78
63679P BLACK	● 78	63669P BLACK	● 78

STRUTTURATO	
63680R WHITE	● 68
63683R GOLD	● 68
63688R GREY	● 68
63689R BLACK	● 68

DECORI


DECORS / DECORS / DEKORE / DECORADOS / ДЕКОРЫ

* MOSAICO SQUADRO
FALDA LAPP.
15x120 (5^{7/8}"x47^{1/4}"




ML670P WHITE	● 73
ML673P GOLD	● 73
ML678P GREY	● 73
ML679P BLACK	● 73

* MOSAICO LISTELLI SFALSATI
CONTROFALDA MIX NAT./LAPP.
30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}"



M63660 WHITE	● 124
M63663 GOLD	● 124
M63668 GREY	● 124
M63669 BLACK	● 124

* MOSAICO
30x30 (11^{13/16}"x15^{3/4}"
Tessera - Chip 4,8x4,8 (1^{7/8}"x1^{7/8}"




I30670 WHITE	● 138
I30673 GOLD	● 138
I30678 GREY	● 138
I30679 BLACK	● 138

* su rete - mesh-mounted - sur trame - auf netz geklebt - sobre red - на сетке


PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




GRADINO
30x33
(11^{13/16}"x12^{15/16}"

STRUTTURATO	
73680R WHITE	● 35
73683R GOLD	● 35
73688R GREY	● 35
73689R BLACK	● 35




GRADINO
33x60
(12^{15/16}"x23^{5/8}"

FALDA NAT.	
70670R WHITE	● 56
70673R GOLD	● 56
70678R GREY	● 56
70679R BLACK	● 56




GRADONE
33x60x4,5x3,5
(12^{15/16}"x23^{5/8}"x1^{3/4}"x1^{3/8}"

FALDA NAT.		CONTROFALDA NAT.	
71670RG WHITE	● 78	71660RG WHITE	● 78
71673RG GOLD	● 78	71663RG GOLD	● 78
71678RG GREY	● 78	71668RG GREY	● 78
71679RG BLACK	● 78	71669RG BLACK	● 78



ANGOLARE
33x33x4,5x3,5
(12^{15/16}"x12^{15/16}"x1^{3/4}"x1^{3/8}"


FALDA NAT. DS		FALDA LAPP. DS		CONTROFALDA NAT.	
72670RD WHITE	● 86	72670PD WHITE	● 88	72660RA WHITE	● 86
72673RD GOLD	● 86	72673PD GOLD	● 88	72663RA GOLD	● 86
72678RD GREY	● 86	72678PD GREY	● 88	72668RA GREY	● 86
72679RD BLACK	● 86	72679PD BLACK	● 88	72669RA BLACK	● 86



BATTISCOPIA
8,5x60
(3^{3/8}"x23^{5/8}"

CONTROFALDA NAT.	
88660R WHITE	● 16
88663R GOLD	● 16
88668R GREY	● 16
88669R BLACK	● 16


CONTROFALDA LAPP.	
88660P WHITE	● 18
88663P GOLD	● 18
88668P GREY	● 18
88669P BLACK	● 18



ELEMENTO A "L"
15x60x4,5
(5^{7/8}"x23^{5/8}"x1^{3/4}"

STRUTTURATO	
99681R WHITE	● 37
99683R GOLD	● 37
99688R GREY	● 37
99689R BLACK	● 37

CONTROFALDA LAPP.	
99681P WHITE	● 37
99683P GOLD	● 37
99688P GREY	● 37
99689P BLACK	● 37



COVE BASE
16x30
(6^{5/16}"x11^{13/16}"

89670 WHITE	● 18
89673 GOLD	● 18
89678 GREY	● 18
89679 BLACK	● 18



ANGOLO INTERNO
COVE BASE

A1670 WHITE	● 16
A1673 GOLD	● 16
A1678 GREY	● 16
A1679 BLACK	● 16



ANGOLO ESTERNO
COVE BASE

AE670 WHITE	● 16
AE673 GOLD	● 16
AE678 GREY	● 16
AE679 BLACK	● 16



QUARTER ROUND

RC660R WHITE	● 17
RC663R GOLD	● 17
RC668R GREY	● 17
RC669R BLACK	● 17



QUARTER ROUND
CORNER

RCA660 WHITE	● 25
RCA663 GOLD	● 25
RCA668 GREY	● 25
RCA669 BLACK	● 25



VC670 WHITE	● 25
VC673 GOLD	● 25
VC678 GREY	● 25
VC679 BLACK	● 25



CN670 WHITE	● 26
CN673 GOLD	● 26
CN678 GREY	● 26
CN679 BLACK	● 26

Si consiglia la posa con fuga 2 mm - laying with a 2 mm-joint is recommended



Grazie al sistema digitale Ink Jet ad alta definizione (360 dpi) è possibile realizzare una gamma di grafiche con infinite variazioni.
Thanks to the High definition Ink jet digital system (360 dpi) a wide range of graphics with innumerable variations can be obtained.
Dank dem Ink Jet Hochauflösungsdigitalsystem mit 360 dpi kann man eine unzählreiche Reihe grafischer Effekte realisieren.
Grâce au système ink jet haute définition (360 dpi) il est possible d'obtenir une gamme infinie de graphismes.
Gracias al sistema digital Ink Jet a alta definición (360 dpi), es posible realizar una gama infinita de variaciones gráficas.
Благодаря цифровой струйной системе печати высокого разрешения (360 точек на дюйм) можно получать гамму графических изображений с неисчислимыми вариациями.

Imballi e pesi

PACKING AND WEIGHT / EMBALLAGES ET POIDS / VERPACKUNG UND GEWICHT / EMBALAJES Y PESOS / УПАКОВКА И ВЕС

Articolo Item Reference Artikel Artículo Артикула	Formato Size Format Format Тamaño ФОРМАТ	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor ТОЛЩИНА	Pz x m ² Pieces x Sqm Pcs x m ² Stk x Qm Pzs x Mc ШТ. x KB.M.	Pz Pieces Pcs Stk Pzs ШТ.	m ² Sqm m ² Qm Mc KB.M	Peso Weight Poids Gewicht Peso Вес	Scat. Boxes Bte Krt. Cajas Кор.	m ² Sqm m ² Qm Mc KB.M	Peso Weight Poids Gewicht Peso Вес
	cm	mm		x	x	x	x	x	x
9867_R	60x120	10,5	1,39	2	1,440	36,20	22	31,68	796
9866_R	60x120	10,5	1,39	2	1,440	36,20	22	31,68	796
9867_P	60x120	10,5	1,39	2	1,440	36,20	22	31,68	796
9866_P	60x120	10,5	1,39	2	1,440	36,20	22	31,68	796
8267_R	20x120	10,5	4,17	4	0,960	23,50	33	31,68	776
8266_R	20x120	10,5	4,17	4	0,960	23,50	33	31,68	776
8267_P	20x120	10,5	4,17	4	0,960	23,50	33	31,68	776
8266_P	20x120	10,5	4,17	4	0,960	23,50	33	31,68	776
6067_R	60x60	10,5	2,78	3	1,080	26,50	36	38,88	954
6066_R	60x60	10,5	2,78	3	1,080	26,50	36	38,88	954
6067_P	60x60	10,5	2,78	3	1,080	26,50	36	38,88	954
6066_P	60x60	10,5	2,78	3	1,080	26,50	36	38,88	954
6367_R	30x60	10,5	5,56	6	1,080	26,50	40	43,20	1060
6366_R	30x60	10,5	5,56	6	1,080	26,50	40	43,20	1060
6367_P	30x60	10,5	5,56	6	1,080	26,50	40	43,20	1060
6366_P	30x60	10,5	5,56	6	1,080	26,50	40	43,20	1060
6368_R	30x60	10,5	5,56	6	1,080	26,50	40	43,20	1060
I3067_	30x30	10,5	11,11	5	0,450	11,00	-	-	-
M6366_	30x60	10,5	5,56	4	0,720	17,60	30	-	-

SHADE VARIATION			
V4 Random	V3 High	V2 Moderate	V1 Low

PER MAGGIORI CHIARIMENTI SUI DATI TECNICI E SULLA GARANZIA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE IN VIGORE.

For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.

Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog.

Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur.

Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catálogo general en vigor.

Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



I prodotti contrassegnati con R12 sono stati studiati per garantire una superficie antiscivolo che, per le caratteristiche di ruvidità, necessita di particolari attenzioni nella pulizia oltre che ad una manutenzione giornaliera.

Products marked R12 are designed to ensure non-slip properties. The resulting rough surface requires special cleaning as well as daily care.

Les produits classés R12 ont été mis au point pour réaliser une surface antidérapante qui, en raison de sa rugosité, doit faire l'objet d'un nettoyage minutieux et d'un entretien quotidien.

Die mit R12 gekennzeichneten Produkte sind für rutschhemmende Beläge konzipiert. Aufgrund ihrer Rauheitsmerkmale machen sie besondere Reinigungsmaßnahmen sowie eine tägliche Pflege erforderlich.

Los productos marcados con R12 han sido estudiados para garantizar una superficie antideslizante que, debido a la aspereza que la caracteriza, requiere particular atención tanto en cuanto a su limpieza como a su mantenimiento diario.

Продукция с маркировкой R12 разработана для обеспечения такой нескользкой поверхности, к которой, ввиду ее шероховатости, требует особого обращения при уборке, а также ежедневной уборки.

Caratteristiche tecniche TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 : 2012 Annex G - UNI EN 14411 : 2012 Annex G - Bla UGL

TIPOLOGIA D'ESAME TYPE OF EXAMINATION - TYPE D'EXAMEN - PRÜFUNGEN TIPOLOGIA DE EXAMEN - ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ		NORME ISO ISO STANDARDS - NORMES ISO ISO NORMEN - NORMAS ISO - НОРМЫ ISO			STONE PROJECT VALORE VALUE - VALEUR WERT - VALORE ЗНАЧЕНИЕ			TIPOLOGIA D'ESAME TYPE OF EXAMINATION		NORME ASTM ASTM STANDARDS			STONE PROJECT VALORE VALUE		
SPESORE THICKNESS - ÉPAISSEUR - ESPESOR - STÄRKE - ТОЛЩИНА					ISO 10545-2 ± 5 % / ± 0,5 mm			± 5 % / ± 0,5 mm			THICKNESS		 ASTM C-499 Range of thickness < 0,04 inch. Compliant		
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - RECTITUDE DES CHANTS GERADLINIGKEIT DER KANTEN - RECTILINEIDAD DE LAOS CANTOS ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ КРОМОК					ISO 10545-2 ± 0,5 % / ± 1,5 mm			± 0,2 % / ± 1,5 mm			WEDGING		 ASTM C-502 Wedging Calibrated ± 0,5% (max ±0,08 in) Rectified ± 0,25% (max ±0,03 in) ± 0,15 % (max ± 0,03 % in)		
PLANARITÀ FLATNESS - PLANEITE - EBENFLÄCHIGKEIT - PLANIYUD ПЛОСКОСТНОСТЬ					ISO 10545-2 ± 0,5 % / ± 2 mm			± 0,26 % / ± 1,5 mm			WARPAGE		 ASTM C-485 Warpage Calibrated ± 0,75% (max ±0,09 in) Rectified ± 0,40% (max ±0,05 in-size ≤ 60cm) (max ±0,07 in-size > 60cm) ± 0,25 % (max ±0,05 in-size ≤ 60cm) (max ±0,07 in-size > 60cm)		
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y ANCHURA ДЛИНА И ШИРИНА					ISO 10545-2 ± 0,6 % / ± 2 mm			± 0,2 % / ± 2 mm			CALIBER RANGE		 ASTM C-499 Caliber Range Calibrated ± 0,5% (max ±0,08 in) Rectified ± 0,25% (max ±0,03 in) ± 0,20 % (max ± 0,03 % in)		
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME DES SCHERBENS ABSORPTION D'EAU - ABSORCION DE AGUA - ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ					ISO 10545-3 E ≤ 0,5 %			Conforme			WATER ABSORPTION		 ASTM C-373 Impervious ± 0,5 % Compliant		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF ROPTURE - RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXION ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ					ISO 10545-4 R ≥ 35N/mm ²			≥ 50N/mm ²			BREAKING STRENGTH		 ASTM C-648 ≥ 250 LBS 700 LBS		
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH - RESISTANCE À LA RUPTURE BRUCHLAST - RESISTENCIA A LA ROTURA - РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ					ISO 10545-4 ≥ 1300N			≥ 2000 N							
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA ABRASION RESISTANCE - ABRASION PROFONDE TIEFENABRIEB - ABRASION PROFUNDA СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ					ISO 10545-6 175 mm ² MAX			Conforme			ABRASION RESISTANCE		 ASTM C-1243 Compliant		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK - RESISTANCE AUX ECARTS THERMIQUES - SCHWANKUNGSWIDERSTAND RESISTENCIA A LOS SALTOS TERMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ					ISO 10545-9 RICHIESTA RESISTENZA A 10 CICLI RESISTANCE REQUIRED AT 10 CYCLES RESISTANCE EXIGEE A 10 CYCLES WIDERSTAND BEI 10 ZYKLEN VORGESCHRIEBEN SOLICITUD RESISTENCIA A 10 CICLOS ТРЕБОВАНИЯ ПО СТОЙКОСТИ - НЕ МЕНЕЕ 10 ЦИКЛОВ			RESISTE RESISTANT - RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE СТОЙКАЯ			RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		 ASTM C-484 No sample must show alterations to surface Resistant		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LA HELADA МОРОЗОСТОЙКОСТЬ					ISO 10545-12 RICHIESTA REQUERIDO - EXIGEN VORGESCHRIEBEN - SOLICITADA ТРЕБУЕТСЯ			Conforme			FROST RESISTANCE		 ASTM C-1026 No sample must show alterations to surface Unaffected		
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTANCE AUX EPRODUITS CHIMIQUES CHEMICALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ					ISO 10545-13 NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO EVIDENT VARIATION AUCUNE ALTERATION VISIBLE KEINE SICHTBARE VERÄNDERUNG SIN VARIACION VISIBLE ОТСУТСТВИЕ ВИДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ			ULA UHA UA			RESISTANCE TO CHEMICALS		 ASTM C-650 No sample must show alterations to surface Unaffected		
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING - RESISTANCE AUX PRODUITS TACHANTSBESTÄNDIGKEIT GEGEN FLECKENBILDNER RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕВ					ISO 10545-14 ≥ 3			5			RESISTANCE TO STAINING		 CTI 81-7D No evident variation No evident variation		
COEFFICIENTE DI ATTRITO SLIP RESISTANCE - COEFFICIENT DE GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT - BARFUßBEREICH COEFICIENTE DE ATTRITO - КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ					DIN 51130 DIN 51097 DM 236/89 METODO B.C.R.A. ≥ 0,40			NAT. R10 STRUTT. R12 LAPP. R9 CLASSE B (A+B) CLASSE C (A+B+C) CLASSE A ≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,40			SLIP RESISTANCE		 ANSI A 137.1 - 2012 DCOF (Section 9.6) Naturale Dry: 0.70* Wet: 0.51* Strutturato Dry: 0.78* Wet: 0.72* Lappato Dry: 0.75* Wet: 0.41*		

* Values obtained with certificate n° 20120001. Date 12/13/2012

