




# venture



Il Modulo 12-3.60 si posa con distanziali di 2,0 mm.

Module 12-3.60 is laid with the aid of 2.0 mm tile spacers.

Das Modul 12-3.60 wird mit Abstandshaltern von 2,0 mm verlegt.



Le Module 12-3.60 se pose avec des croisillons de 2,0 mm.


El Módulo 12-3.60 se coloca con elementos distanciadores de 2,0 mm.

При укладке модуля 12-3.60 применяются распорные крестики 2,0 мм.




Fuga  
Joint  
Verlegen  
Joint  
Junta  
Шов



 <b>SCATOLA / BOX</b>			
	modulo	m2	kg
modulo 12-3.60	1	2,700	62,1

 <b>PALLET</b>			
	mod./plt	m2	kg
modulo 12-3.60	16	43,200	994



**cm.60x120**  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>



**cm.60x60**  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



**cm. 34,6x69,3**  
inch 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>



**cm. 34,6x34,6**  
inch 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



**cm. 11,3x34,6**  
inch 4<sup>7</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>

## GRAY - PEIV




60x120- 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**DST 12RT Gray Rettificato**

02  
620



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**DST 10RT Gray Rettificato**

03  
600



34,6x69,3 - 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
**DST 17RT Gray Rettificato**

05  
000



34,6x69,3 - 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
**DST 134K Muretto 3 pz. Gray Rettificato**

04  
D-000



34,6x34,6 - 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**DST 13RT Gray Rettificato**

12  
000



11,3x34,6 - 4<sup>7</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**DST 11RT Mattoncino Gray Rettificato**

20  
000



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**DST 115K Mosaico 5x5 Gray**

10  
D-667



11x69,3 - 4<sup>5</sup>/<sub>16</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
**DST X10K Deco' Wave Gray**

04  
000



10x34,6 - 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**DST X15K Decoro Diamond Gray**

04  
300

### PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x69,3 - 2<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
**DST B17K Battiscopa Gray Rettificato**

08  
000



7x60 - 2<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**DST B10K Battiscopa Gray**

15  
230

# SILVER - PEI V



60x120- 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
DST 22RT Silver Rettificato



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
DST 20RT Silver Rettificato



34,6x69,3 - 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
DST 27RT Silver Rettificato




34,6x69,3 - 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
DST 234K Muretto 3 pz. Silver Rettificato



34,6x34,6 - 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
DST 23RT Silver Rettificato



11,3x34,6 - 4<sup>7</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
DST 21RT Mattoncino  
Silver Rettificato



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
DST 225K Mosaico 5x5 Silver



11x69,3 - 4<sup>5</sup>/<sub>16</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
DST X20K Deco' Wave Silver



10x34,6 - 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
DST X25K Decoro Diamond Silver



## PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x69,3- 2<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
DST B27K Battiscopa Silver Rettificato



7x60 - 2<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
DST B20K Battiscopa Silver





## WHITE - PEI V

**cm.60x120**  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

**cm.60x60**  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>

**cm. 34,6x69,3**  
inch 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>

**cm. 34,6x34,6**  
inch 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>

**cm. 11,3x34,6**  
inch 4<sup>7</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



60x120- 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**DST 82RT White Rettificato**

021  
620



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**DST 80RT White Rettificato**

031  
600



34,6x69,3 - 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
**DST 87RT White Rettificato**

051  
000



34,6x69,3 - 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
**DST 834K Muretto 3 pz. White Rettificato**

041  
D-000



34,6x34,6 - 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**DST 83RT White Rettificato**

121  
000



11,3x34,6 - 4<sup>7</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**DST 81RT Mattoncino  
White Rettificato**

201  
000



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**DST 885K Mosaico 5x5 White**

DIN 51097  
A+B

101  
D-667



11x69,3 - 4<sup>5</sup>/<sub>16</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
**DST X80K Deco' Wave White**


041  
000



10x34,6 - 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**DST X85K Decoro Diamond White**

041  
800

### PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x69,3 - 2<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
**DST B87K Battiscopa White Rettificato**

081  
000



7x60 - 2<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**DST B80K Battiscopa White**

151  
230

# BLACK - PEI IV



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**DST 92RT Black Rettificato**



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**DST 90RT Black Rettificato**



34,6x69,3 - 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
**DST 93RT Black Rettificato**




34,6x69,3 - 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
**DST 934K Muretto 3 pz. Black Rettificato**



34,6x34,6 - 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**DST 93RT Black Rettificato**




11,3x34,6 - 4<sup>7</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**DST 91RT Mattoncino Black Rettificato**



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**DST 995K Mosaico 5x5 Black**



11x69,3 - 4<sup>5</sup>/<sub>16</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
**DST X90K Deco' Wave Black**



10x34,6 - 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**DST X95K Decoro Diamond Black**



## PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x69,3 - 2<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
**DST B97K Battiscopa Black Rettificato**



7x60 - 2<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**DST B90K Battiscopa Black**





60x120- 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
DST 42RT Sand Rettificato



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
DST 40RT Sand Rettificato



34,6x69,3 - 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
DST 47RT Sand Rettificato



34,6x69,3 - 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
DST 434K Muretto 3 pz. Sand Rettificato



34,6x34,6 - 13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
DST 43RT Sand Rettificato



11,3x34,6 - 4<sup>7</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
DST 41RT Mattoncino  
Sand Rettificato



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
DST 445K Mosaico 5x5 Sand



11x369,3 - 4<sup>5</sup>/<sub>16</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
DST X40K Deco' Wave Sand



10x34,6 - 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
DST X45K Decoro Diamond Sand



### PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x69,3 - 2<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x27<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
DST B47K Battiscopa Sand



7x60 - 2<sup>11</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
DST B40K Battiscopa Sand





# Packaging and Weights

	SCATOLA / BOX			PALLET			
	pz	m2	kg	box	m2	kg	▽
60x120	2	1,433	33,0	24	34,392	792	10,5
60x60	3	1,100	22,7	40	44,000	908	10,5
34,6x69,3	5	1,199		40	47,960		10
34,6x34,6	11	1,317		48	63,216		10
11,3x34,6	20	0,782		60	46,920		10
modulo 12-3.60	1	2,700	62,1	16	43,200	994	10,5

# Merchandising



PG DST FT



WHITE



BLACK



GRAY



MULTISIZE



SAND



60x120



SCA-DST



SCDST12

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse Characteristics or properties with allowed deviations Caractéristiques ou propriétés avec les tolérances admises Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen Característica o propiedades con las desviaciones permitidas		METODO DI PROVA ISO ISO TEST METHOD METHODE D'ESSAI ISO PRÜFMETHODE NACH ISO METODO DE PRUEBA ISO		09315 PORCELAIN TILES DISTRICT
Resistenza al fuoco Fire Resistance Résistance au feu Feuerbeständigkeit Resistencia al fuego				<b>Classe A1</b>
Cessione di Pb e Cd Lead and cadmium given off by glazed tiles Transfert de Pb et Cd Überlassung von Blei und Cadmium Transferencia de Pb y Cd		ISO 10545/15:2000		Non cede Pb e Cd Does not yield Pb and Cd Ne donne pas de Pb et Cd Führt nicht zu Pb und Cd No produce Pb y Cd
Indice di radioattività Radioactivity level Index de radioactivité Index der Radioaktivität Índice de radiactividad		UNI 10797:1999		Non radioattivo Non-radioactive Non radioactif Nicht radioaktiv No radiactivo
Determinazione della resistenza elettrica Determination of the electrical resistance Détermination de la résistance électrique Bestimmung des elektrischen Widerstandes Determinación resistencia eléctrica		EN 1081		> 2*10 <sup>9</sup>
Determinazione della resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti Determination of insulation resistance of floors and walls Détermination de la résistance isolant des étages et des murs Bestimmung der Isolationswiderstand der Böden und Wände Determinación resistencia aislamiento de los pavimentos y paredes		CEI 64-8/6 1998:01		Conforme Compliant Conforme Conforme Cumple
Caratteristiche dimensionali Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Masseigenschaften Características dimensionales		ISO 10545-2:2000		Conforme Compliant Conforme Conforme Cumple
Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua		ISO 10545-3:2000		< 0,5%
Resistenza alla flessione Flexural Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Módulo de rotura		ISO 10545-4:2012		≥ 35N/mm <sup>2</sup>
Resistenza all'urto mediante misurazione del coefficiente di restituzione Impact resistance by measurement of coefficient of restitution Résistance au choc par mesurage du coefficient de restitution Bestimmung der Schlagfestigkeit durch Messung des Rückprallkoeffizienten Resistencia al impacto por la medición de coeficiente de restitución		ISO 10545-5:2000		e > 0,80
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Linearen thermischen Dehnung Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8:2000		α ≤ 7,1 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico		ISO 10545-9:2000		Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Dilatazione dovuta all'umidità Moisture expansion Dilatation à l'humidité Feuchtigkeitsdehnung Expansión debido a la humedad		ISO 10545-10:2000		< 0,06%
Resistenza al cavillo (piastrelle smaltate) Crazing resistance (glazed tiles) Résistance au treuillement (carreaux émaillés) Widerstandigkeit gegen Glasrisse (bei den glasierten Fliesen) Resistencia a Resquebrajadura (azulejos esmaltados)		ISO 10545-11:2000		Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo		ISO 10545-12:2000		Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza chimica (acidi e basi a bassa ed alta concentrazione) Chemical resistance (acids and alkalis at low and high concentrations) Résistance chimique (acides et bases à faible et haute concentration) Chemische Beständigkeit (Säuren und Basen bei niedriger und hoher Konzentration) Resistencia química (ácidos y bases en alta y baja concentración)		ISO 10545-13:2000		GLA-GHA
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Résistance aux produits chimiques ménagers et additifs pour les piscines Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas		ISO 10545-13:2000		GA
Resistenza alle macchie Stains resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Flecken Resistencia a las manchas		ISO 10545-14:2000	Class	≥ 4
Determinazione delle caratteristiche antiscivolo a piedi calzati Determination of unpolished and polished slip/skid resistance value Détermination de la valeur de résistance au dérapage/à la glissance des pavés polis ou non polis. Verfahren zur die Abstimmung der Rutschhemmung von sauber und Unsauber Bodenbelag Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/desbalanzamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir		DIN 51130		R9
Determinazione delle proprietà antiscivolo di zone bagnate con calpestio a piedi scalzi Determination of the anti-slip properties - wet loaded barefoot areas Résistance au glissement des surfaces mouillées pour pieds nus Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft Nassbelastete Barfußbereiche Begehungsverfahren Determinación de la resistencia al deslizamiento de las zonas húmedas con pies descalzos		DIN 51097	Class	A+B
Determinazione del coefficiente di attrito statico Determination of static coefficient of friction Bestimmung der statischen Reibungskoeffizienten Détermination du coefficient de frottement statique Determinación del coeficiente de fricción estática		ASTM C1028	Dry Wet	≥ 0.80 ≥ 0.62
Determinazione del coefficiente d'attrito dinamico Determination of the dynamic friction coefficient Détermination du coefficient de frottement dynamique Der Bestimmung der Koeffizient von dynamisch Reibung Determinación del coeficiente de fricción dinámica		B.C.R.A.	leather/dry hard shoe-heeling rubber/wet	≥ 0.49 ≥ 0.62
Resistenza allo scivolamento Determination of slip/skid resistance value Résistance au glissement Rutschhemmende Eigenschaften Resistencia al deslizamiento		UNE ENV 12633	Class	-
Determinazione del coefficiente di attrito dinamico e statico Determination of dynamic and static coefficient of friction Bestimmung der dynamisch / statischen Reibungskoeffizienten Détermination du coefficient de frottement dynamique & statique Determinación del coeficiente de fricción dinámica /estática		ANSI A 137,1	DCOF Wet	≥ 0.65

**Gres Fine Porcellanato:** Le piastrelle di questa collezione sono classificate nel gruppo Bla GL conformemente alla norma UNI EN 14411 e rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14411 App.G, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, ottenute da pressatura a secco di impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo contenuto di ferro.

**Fine porcelain tiles:** The tiles in this collection are classified in the group Bla GL according to UNI EN 14411 and comply with all requirements of UNI EN 14411 App.G, consisting of a single mass, homogeneous and compact, obtained by dry pressing of atomized mixture resulting from mixtures of kaolinitic minerals, feldspars and aggregates with very low iron content.

**Fliesen aus Feinsteinzeug:** Die Fliesen dieser Kollektion sind unten der Wasseraufnahme Klasse Bla GL, nach UNI EN 14411 Norme eingestuft, und Sie entsprechen alle unten die UNI EN 14411 App. G zugesagten Eigenschaften, aus ein einziges homogene und kompakte Masse bestehend und aus trocken Pressung von atomisierten Scherben hergestellt, der aus einer Mischung von Kaolin, Feldspat und inerte Mineralien mit geringen Eisen Inhalt besteht.

**Carrelages en grès cérame:** Les carreaux de cette collection sont classés dans le groupe Bla GL selon la norme UNI EN 14411 et respectent toutes les exigences de la norme UNI EN 14411 App.G, composé d'une masse unique, homogène et compacte, obtenue par pressage à sec de la pâte résultant par pulvérisation des mélanges de minéraux kaoliniques, feldspaths et des matériaux inertes avec un contenu très pauvre en fer.

**Bellas baldosas de gres porcelánico:** Los azulejos en esta colección se clasifican en el grupo Bla GL según la norma UNI EN 14411 y cumplir con todos los requisitos de la norma UNI EN 14411 App.G, que consiste en una masa única, homogénea y compacta, obtenido por prensado en seco de la mezcla atomizada resultantes de mezclas de minerales caolinítica, feldspatos y agregados con contenido de hierro muy bajos.

Si prega di leggere attentamente i seguenti documenti riportati sul sito web: [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

Please read the following documents listed on web site: [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

Wir bitten Sie folgenden Informationsdokumenten zu lesen auf der Web Link [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

Nous vous prions de lire attentivement les documents suivants présents sur le site web [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

Por favor, lea los siguientes documentos que figuran en el sitio web: [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

**INFORMAZIONI ED AVVERTENZE PER IL CONSUMATORE**  
**INSTRUCTIONS AND INFORMATION FOR THE CONSUMER**  
**VERBRAUCHER ANWEISUNGEN**  
**INFORMATIONS ET AVERTISSEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR**  
**INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS PARA EL CONSUMIDOR**