

TELE DI *Marmi*
COLLECTIONS



venture

TELE *di* *Marmo*
COLLECTIONS

Tele di Marmop. 02
Tele di Marmo Onyxp. 22
Tele di Marmo Preciousp. 40
Tele di Marmo Reloadedp. 54
Tele di Marmo Revolutionp. 78
Tele di Marmo Selectionp. 96

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

120x240 - 47^{1/4}"x94^{1/2}" Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale - Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale - Full Lappato

9,5 mm.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale - Full Lappato

7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}" Naturale

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение




15% 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm

valori medi - average values



STATUARIO MICHELANGELO



Battuto di listelli

Seminato di tessere

Doghe

BRECCIA BRAQUE



FRAPPUCCINO POLLOCK



CALACATTA RENOIR





Statuario Michelangelo Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16} - Doghe Statuario Michelangelo Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}
Trama Statuario Michelangelo Full Lappato 31,9x28,3 - 12^{9/16} x 11^{1/8}



Frappuccino Pollock Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"
Intrecci Frappuccino Pollock Full Lappato Rett. 30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}"



Breccia Braque Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"



Calacatta Renoir Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}"

TELE DI MARMO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Statuario Michelangelo



Doghe



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.



Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"
EJP8 Statuario Michel. ● **T116**
6 patterns


Bookmatch Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"
EJPT Statuario Michel. ● **T116**
Book Match A
EJPU Statuario Michel. ● **T116**
Book Match B



Doghe Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"
EJPA Statuario Michel. ● **T116**
3 patterns



Full Lappato Rett.
120x240 - 47^{1/4}x94^{1/2}"
ED2V Statuario Michel. ● **T114**
6 patterns



Full Lappato Rett.
120x120 - 47^{1/4}x47^{1/4}"
ED2D Statuario Michel. ● **T110**
12 patterns

Naturale Rett.
120x120 - 47^{1/4}x47^{1/4}"
EDCD Statuario Michel. ● **T74**
12 patterns


Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Statuario Michelangelo



Doghe



Battuto di listelli



Seminato di tessere



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

10 mm.



Full Lappato Rett.
90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"
EJVH Statuario Michel. ● T93
6 patterns

Naturale Rett.
90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"
EKK4 Statuario Michel. ● T67
7 patterns

9,5 mm.



Full Lappato Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
ED3C Statuario Michel. ● T77
14 patterns



Naturale Rett.
120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
ELFP Statuario Michel. ● T59



Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED3R Statuario Michel. ● T74
19 patterns

Naturale Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED47 Statuario Michel. ● T31
19 patterns



Full Lappato Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EEPX Statuario Michel. ● T42
48 patterns

Naturale Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED3M Statuario Michel. ● T14
48 patterns



Naturale Rett.
7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
EDMG Statuario Michel. ● T61


Doghe Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED3U Statuario Michelangelo ● T74
7 patterns



Battuto di listelli Full Lapp. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED3S Statuario Michelangelo ● T74
8 patterns



Seminato di tessere Full Lapp. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED3T Statuario Michelangelo ● T74
8 patterns



Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes. - Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. - Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Breccia Braque



Frappuccino Pollock



Calacatta Renoir



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO

COLORI E FORMATI


Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.



Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
EJWP Breccia Braque ● T116
EJWR Frapp. Pollock ● T116
EJWS Calacatta Renoir ● T116
up to 11 patterns

Bookmatch Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
EJWT Calacatta Renoir
Book Match A ● T116
EJWU Calacatta Renoir
Book Match B ● T116



9,5 mm.



Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED3Z Breccia Braque ● T74
ED3V Frapp. Pollock ● T74
ED43 Calacatta Renoir ● T74
up to 21 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

TRAMA*



31,9x28,3 - 12^{9/16}"x11^{1/8}"

EDPP

Statuario Michel. Nat. ● **A96**

EEGW

Statuario M. Full Lapp. ● **A100**



31,9x28,3 - 12^{9/16}"x11^{1/8}"

EEGX

Breccia B. Full Lapp. ● **A100**



31,9x28,3 - 12^{9/16}"x11^{1/8}"

EEGY

Frappuccino P. Full Lapp. ● **A100**



31,9x28,3 - 12^{9/16}"x11^{1/8}"

EEGZ

Calacatta R. Full Lapp. ● **A100**

INTRECCI*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EDT9

Statuario Michel. Nat. ● **A100**

EEHQ

Statuario M. Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EEHR

Breccia B. Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EEHS

Frappuccino P. Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EEHT

Calacatta R. Full Lapp. ● **A102**

LOSANGHE XS*



28,2x29,1 - 11^{1/8}"x11^{7/16}"

EDT1

Statuario M. Full Lapp. ● **A110**



28,2x29,1 - 11^{1/8}"x11^{7/16}"

EDT3

Breccia B. Full Lapp. ● **A110**



28,2x29,1 - 11^{1/8}"x11^{7/16}"

EDT2

Frappuccino P. Full Lapp. ● **A110**



28,2x29,1 - 11^{1/8}"x11^{7/16}"

EDT4


Calacatta R. Full Lapp. ● **A110**

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3X3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EDQ5

Statuario Michel. Nat. ● **A96**

EDQ6


Statuario M. Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EDQA


Breccia B. Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EDQ8

Frappuccino P. Full Lapp. ● **A100**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EDQD

Calacatta R. Full Lapp. ● **A100**

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EDRK

Statuario Michel. Nat. ● **A86**

EEHA


Statuario M. Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EEHC


Breccia B. Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EEHD

Frappuccino P. Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EEHE

Calacatta R. Full Lapp. ● **A90**

LOSANGHE XL*



28,2x29,1 - 11^{1/8}"x11^{7/16}"

EDT5

Statuario M. Full Lapp. ● **A106**



28,2x29,1 - 11^{1/8}"x11^{7/16}"

EDT7

Breccia B. Full Lapp. ● **A106**



28,2x29,1 - 11^{1/8}"x11^{7/16}"

EDT6

Frappuccino P. Full Lapp. ● **A106**



28,2x29,1 - 11^{1/8}"x11^{7/16}"

EDT8

Calacatta R. Full Lapp. ● **A106**










* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Statuario Michelangelo	 Breccia Braque	 Frappuccino Pollock	 Calacatta Renoir	Fascia di prezzo Price band				
	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EDNN	-	-	-	● A11				
	Full Lapp. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 8 - LM x Box 9,00	EDNP	EDNT	EDNR	EDNV	● A15				
	Full Lapp. Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EDL5	EDL9	EDL7	EDLC	● A20				
	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDM7	-	-	-	● A98				
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDM8	EDMD	EDMA	EDMF	● A101				
	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EDKG	Sx Left EDKH	-	-	-	-	-	-	● A104
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EDKJ	Sx Left EDKK	Dx Right EDKS	Sx Left EDKT	Dx Right EDKN	Sx Left EDKP	Dx Right EDKW	Sx Left EDKX	● A106
	Nat. Rett. 15x15 - 5 ^{7/8} x5 ^{7/8} " Pcs. Box 16	EDTM	-	-	-	-	-	-	-	● A11
	Nat. Rett. 15x15 - 5 ^{7/8} x5 ^{7/8} " Pcs. Box 4	EDTZ	-	-	-	-	-	-	-	● A19





TELE DI MARMO

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg	
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04				vedi sotto - see below
120x240 Full Lappato	6,5	0,35	1	2,880	43,20				
120x120 Naturale - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864	
90x180 Naturale - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341	
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855	
120x120 Naturale	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140	
60x120 Naturale - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140	
30x60 Naturale - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140	
7,5x30 Naturale	9,5	44,44	36	0,810	17,82	56	45,36	998	
31,9x28,3 Trama Nat. - Full Lappato	9,5	11,08	5	0,450	9,90	60	27,00	594	
30x30 Mosaico 5X5 Nat. - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524	
30x30 Mosaico 3X3 Nat. - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524	
30x30 Intrecci Nat. - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524	
28,2x29,1 Losanghe XS/XL Full Lapp.	9,5	12,19	5	0,410	9,02	60	24,60	541	

Slabs 120x278 - 120x240

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten N° de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M ² / Emballage qm pro Verpackung M ² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 120x278	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
 120x240	136x266x41h	20	57,60	125	989,00
 120x278	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60
 120x240	75x250x160h	48	138,24	163	2236,60

TELE DI Marmo ONYX

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Full Lappato

9,5 mm.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Silktech - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Silktech - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

SILKTECH

R10 DIN EN 16165 Annex B

B (A+B) DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,50 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

P3 Pendolo AS 4586

> 36 Low Slip potential Pendolo BS 7976

2 Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



15% 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm

valori medi - average values



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.

The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.




ONYX IVORY



ONYX PINK




ONYX GREEN



ONYX BLUE



ONYX BLACK





Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"
Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"



Onyx Pink Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

Accento Lavabo Integrato 50x120x28 - 19^{11/16}"x47^{1/4}"x11^{1/6}" Onyx Black Full Lappato
Accento Piatto doccia 90x120 - 35^{7/16}"x47^{1/4}" Onyx Black Full Lappato



Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"



Onyx Blue Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄ x 109⁷/₁₆" Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄ x 109⁷/₁₆"



Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆" Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"

Accento Tavolo Maret L Sasso 139x290x75 - 54³/₄"x114³/₁₆"x29¹/₂" Onyx Ivory Full Lappato

TELE DI MARMO ONYX

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


Onyx Ivory



Onyx Pink



Onyx Green



Onyx Blue



Onyx Black



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO ONYX

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


6,5 mm.



Full Lappato Rett.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

- EKPH Onyx Ivory ● T116
 - EKPG Onyx Pink ● T116
 - EKPJ Onyx Green ● T116
 - EKPK Onyx Blue ● T116
 - EKPF Onyx Black ● T116
- up to 6 patterns



Full Lappato Rett.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

- ELDM Onyx Ivory ● T110
 - ELDL Onyx Pink ● T110
 - ELDN Onyx Green ● T110
 - ELDP Onyx Blue ● T110
 - ELDK Onyx Black ● T110
- up to 12 patterns

10 mm.



Full Lappato Rett.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

- EL8S Onyx Ivory ● T93
- 10 patterns

9,5 mm.



Full Lappato Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- EKTP Onyx Ivory ● T74
 - EKTN Onyx Pink ● T74
 - EKTQ Onyx Green ● T74
 - EKTR Onyx Blue ● T74
 - EKTM Onyx Black ● T74
- up to 20 patterns

Silktech Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- EKTA Onyx Ivory ● T31
 - EKT9 Onyx Pink ● T31
 - EKTC Onyx Green ● T31
 - EKTD Onyx Blue ● T31
 - EKT8 Onyx Black ● T31
- up to 19 patterns



Full Lappato Rett.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

- EKU1 Onyx Ivory ● T77
 - EKU0 Onyx Pink ● T77
 - EKU2 Onyx Green ● T77
 - EKU3 Onyx Blue ● T77
 - EKTZ Onyx Black ● T77
- up to 19 patterns



Full Lappato Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- EKTV Onyx Ivory ● T42
 - EKTU Onyx Pink ● T42
 - EKTW Onyx Green ● T42
 - EKTX Onyx Blue ● T42
 - EKTT Onyx Black ● T42
- up to 68 patterns

Silktech Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- EKTH Onyx Ivory ● T14
 - EKTG Onyx Pink ● T14
 - EKTJ Onyx Green ● T14
 - EKTK Onyx Blue ● T14
 - EKTF Onyx Black ● T14
- up to 64 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.


TELE DI MARMO ONYX

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3X3*


Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1¹/₈"x1¹/₈"




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZD Onyx Ivory Full Lapp. ● **A100**
EKZ6 Onyx Ivory Silktech ● **A96**




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZC Onyx Pink Full Lapp. ● **A100**
EKZ5 Onyx Pink Silktech ● **A96**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZE Onyx Green Full Lapp. ● **A100**
EKZ7 Onyx Green Silktech ● **A96**




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZF Onyx Blue Full Lapp. ● **A100**
EKZ8 Onyx Blue Silktech ● **A96**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZA Onyx Black Full Lapp. ● **A100**
EKZ4 Onyx Black Silktech ● **A96**

MOSAICO 5X5*


Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZO Onyx Ivory Full Lapp. ● **A90**
EKYU Onyx Ivory Silktech ● **A86**




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKYZ Onyx Pink Full Lapp. ● **A90**
EKYT Onyx Pink Silktech ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZ1 Onyx Green Full Lapp. ● **A90**
EKYV Onyx Green Silktech ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZ2 Onyx Blue Full Lapp. ● **A90**
EKYW Onyx Blue Silktech ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKYY Onyx Black Full Lapp. ● **A90**
EKYS Onyx Black Silktech ● **A86**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO ONYX

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

INTRECCI*



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZR Onyx Ivory Full Lapp. ● **A102**
EKZK Onyx Ivory Silktech ● **A100**




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZQ Onyx Pink Full Lapp. ● **A102**
EKZJ Onyx Pink Silktech ● **A100**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZS Onyx Green Full Lapp. ● **A102**
EKZL Onyx Green Silktech ● **A100**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZT Onyx Blue Full Lapp. ● **A102**
EKZM Onyx Blue Silktech ● **A100**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EKZP Onyx Black Full Lapp. ● **A102**
EKZH Onyx Black Silktech ● **A100**









* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO ONYX

TELE DI MARMO ONYX

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Onyx Ivory	 Onyx Pink	 Onyx Green	 Onyx Blue	 Onyx Black	Fascia di prezzo Price band	
	Silktech Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EKZX	EKZW	EKZY	EKZZ	EKZV	● A11	
	Full Lapp. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EL03	EL02	EL04	EL05	EL01	● A15	
	Full Lapp. Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EL1D	EL1C	EL1E	EL1F	EL1A	● A20	
	Silktech Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EL09	EL08	EL0A	EL0C	EL07	● A98	
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EL0G	EL0F	EL0H	EL0J	EL0E	● A101	
	Silktech Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EL0N	Dx - Right EL0M	Dx - Right EL0P	Dx - Right EL0Q	Dx - Right EL0L	● A104	
		Sx - Left EL0U	Sx - Left EL0T	Sx - Left EL0V	Sx - Left EL0W	Sx - Left EL0S		
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EL10	Dx - Right EL0Z	Dx - Right EL11	Dx - Right EL12	Dx - Right EL0Y		● A106
		Sx - Left EL16	Sx - Left EL15	Sx - Left EL17	Sx - Left EL18	Sx - Left EL14		

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04			vedi sotto - see below
120x120 Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Silktech - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Silktech - Full Lapp.	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 3X3 Silktech - Full Lapp.	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M ² / Emballage qm pro Verpackung M ² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 120x278 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
 120x278 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballote - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60



Onyx Green Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"

TELE DI *Marmo* PRECIOUS

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Naturale - Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale - Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale - Full Lappato

9,5 mm.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Silktech - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Silktech - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SILKTECH

R10 DIN EN 16165 Annex B

B (A+B) DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,50 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

P3 Pendolo AS 4586

> 36 Low Slip potential Pendolo BS 7976

2 Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение

NAT. - SILKTECH



FULL LAPPATO



15% 9,5 / 10 mm

0% 6,5 mm


valori medi - average values



CRYSTAL AMBRA



AGATE BROWN



CRYSTAL WHITE



AGATE BLACK



CRYSTAL AZURE



AGATE AZURE





Crystal Ambra Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Crystal Ambra Naturale Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

Agate Brown Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Agate Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Crystal White Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Agate Azure Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Crystal Azure Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

TELE DI MARMO PRECIOUS

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Crystal White



Agate Black



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO PRECIOUS


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.



Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}"
ELM2 Crystal White ● T116
ELMK Agate Black ● T116
up to 8 patterns
Naturale Rett.
120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}"
ELTD Crystal White ● T99
6 patterns



Full Lappato Rett.
120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}"
ELM6 Crystal White ● T110
Naturale Rett.
120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}"
ELP0 Crystal White ● T74

10 mm.



Full Lappato Rett.
90x180 - 35^{7/16} x 70^{7/8}"
ELV3 Crystal White ● T93
Naturale Rett.
90x180 - 35^{7/16} x 70^{7/8}"
ELV5 Crystal White ● T67

9,5 mm.



Naturale Rett.
120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}"
EM5Z Crystal White ● T59



Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"
ELMA Crystal White ● T74
ELN2 Agate Black ● T74
Silktech Rett.
60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"
ELP4 Crystal White ● T31



Full Lappato Rett.
30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}"
ELMF Crystal White ● T42
Silktech Rett.
30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}"
ELP8 Crystal White ● T14

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO PRECIOUS


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


Crystal Ambra



Agate Brown



Crystal Azure



Agate Azure



TELE DI MARMO PRECIOUS

COLORI E FORMATI


Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.



Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"
ELM3 Crystal Ambra ● T116
ELM4 Crystal Azure ● T116
ELML Agate Brown ● T116
ELMM Agate Azure ● T116
up to 8 patterns

Naturale Rett.
120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"
ELTE Crystal Ambra ● T99
ELTF Crystal Azure ● T99
6 patterns



Full Lappato Rett.
120x120 - 47^{1/4}x47^{1/4}"
ELM7 Crystal Ambra ● T110
ELM8 Crystal Azure ● T110

Naturale Rett.
120x120 - 47^{1/4}x47^{1/4}"
ELP1 Crystal Ambra ● T74
ELP2 Crystal Azure ● T74

9,5 mm.



Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ELMC Crystal Ambra ● T74
ELMD Crystal Azure ● T74
ELN3 Agate Brown ● T74
ELN4 Agate Azure ● T74

Silktech Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ELP5 Crystal Ambra ● T31
ELP6 Crystal Azure ● T31



Full Lappato Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ELMG Crystal Ambra ● T42
ELMH Crystal Azure ● T42

Silktech Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ELP9 Crystal Ambra ● T14
ELPA Crystal Azure ● T14

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO PRECIOUS

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO CRYSTAL 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 17/8"x17/8"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ELVD
 Crystal Ambra Full Lapp. ● **A90**
ELV8
 Crystal Ambra Silktech ● **A86**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ELVC
 Crystal White Full Lapp. ● **A90**
ELV7
 Crystal White Silktech ● **A86**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ELVE
 Crystal Azure Full Lapp. ● **A90**
ELV9
 Crystal Azure Silktech ● **A86**

MOSAICO AGATE 5X5*


Tessera - Chip 4,8x4,8 - 17/8"x17/8"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM4W
 Agate Brown Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM4V
 Agate Black Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM4X
 Agate Azure Full Lapp. ● **A90**

INTRECCI*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ELVM
 Crystal Ambra Full Lapp. ● **A102**
ELVH
 Crystal Ambra Silktech ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ELVL
 Crystal White Full Lapp. ● **A102**
ELVG
 Crystal White Silktech ● **A100**









30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ELVN
 Crystal Azure Full Lapp. ● **A102**
ELVJ
 Crystal Azure Silktech ● **A100**

TELE DI MARMO PRECIOUS

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Crystal Ambra	 Crystal White	 Crystal Azure	Fascia di prezzo Price band
	Silktech Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	ELVR	ELVQ	ELVS	● A11
	Full Lapp. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	ELVV	ELVU	ELVW	● A15
	Silktech Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ELW3	ELW2	ELW4	● A98
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ELW7	ELW6	ELW8	● A101
	Silktech Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right ELWC	Dx - Right ELWA	Dx - Right ELWD	● A104
		Sx - Left ELWG	Sx - Left ELWF	Sx - Left ELWH	
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right ELWL	Dx - Right ELWK	Dx - Right ELWM	● A106
		Sx - Left ELWQ	Sx - Left ELWP	Sx - Left ELWR	


IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Naturale - Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
120x120 Naturale - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Naturale - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
120x120 Naturale	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Silktech - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Silktech - Full Lapp.	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech - Full Lapp.	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикул	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M ² / Emballage qm pro Verpackung M ² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 120x278 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72

 120x278 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballette - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60
---	-------------	----	--------	-----	---------

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

120x240 - 47^{1/4}"x94^{1/2}" Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale - Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale - Full Lappato

9,5 mm.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale - Full Lappato

7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}" Naturale

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet \geq 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



15% 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm

valori medi - average values



QUARZO KANDINSKY




Battuto di listelli



Seminato di tessere



Doghe




CALACATTA GOLD CANOVA



Doghe




FOSSIL BROWN MALEVIC



Doghe




ONICE KLIMT



Doghe



MARFIL ORDÓÑEZ





Quarzo Kandinsky Full Lappato Rett. 120x240 - 47¹/₄"x94¹/₂" - Seminato di Tessere Quarzo Kandinsky Full Lappato Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



Calacatta Gold Canova Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄ x 109⁷/₁₆"
Doghe Calacatta Gold Canova Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄ x 109⁷/₁₆"



Fossil Brown Malevic Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"
Doghe Fossil Brown Malevic Full Lappato Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



Onice Klimt Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Doghe Onice Klimt Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Marfil Ordóñez Full Lappato Rett. 90x90 - 35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"
Marfil Ordóñez Full Lappato Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Quarzo Kandinsky



Doghe



TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.




Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"
EJP4 Quarzo Kandinsky ● **T116**
5 patterns



Doghe Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"
EJP6 Quarzo Kandinsky ● **T116**
4 patterns



Full Lappato Rett.
120x240 - 47^{1/4}x94^{1/2}"
E04N Quarzo Kandinsky ● **T114**
5 patterns



Full Lappato Rett.
120x120 - 47^{1/4}x47^{1/4}"
E04U Quarzo Kandinsky ● **T110**
10 patterns

Naturale Rett.
120x120 - 47^{1/4}x47^{1/4}"
ELDA Quarzo Kandinsky ● **T74**
10 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Quarzo Kandinsky



Doghe



Battuto di listelli



Seminato di tessere



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

10 mm.




Full Lappato Rett.
90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"
EJVK Quarzo Kandinsky ● **T93**
9 patterns

Naturale Rett.
90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"
EKK6 Quarzo Kandinsky ● **T67**
9 patterns

9,5 mm.



Full Lappato Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
E0EJ Quarzo Kandinsky ● **T77**
16 patterns



Naturale Rett.
120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
KCEU Quarzo Kandinsky ● **T59**
10 patterns



Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E0E5 Quarzo Kandinsky ● **T74**
15 patterns

Naturale Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E0EQ Quarzo Kandinsky ● **T31**
17 patterns



Full Lappato Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E0EC Quarzo Kandinsky ● **T42**
48 patterns



Naturale Rett.
7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
E0F2 Quarzo Kandinsky ● **T61**

Naturale Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E0EW Quarzo Kandinsky ● **T14**
48 patterns


Doghe Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E0FM Quarzo Kandinsky ● **T74**
9 patterns



Battuto di listelli Full Lapp. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E0FF Quarzo Kandinsky ● **T74**
8 patterns



Seminato di tessere Full Lapp. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E0F8 Quarzo Kandinsky ● **T74**
6 patterns



Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Calacatta Gold Canova



Doghe



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.



Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
EJPK Calacatta Gold C. ● T116
4 patterns

Bookmatch Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
EJPQ Calacatta Gold C. ● T116
Book Match A
EJPR Calacatta Gold C. ● T116
Book Match B



Doghe Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
EJPM Calacatta Gold C. ● T116
3 patterns



10 mm.




Full Lappato Rett.
90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"
EJVL Calacatta Gold C. ● T93

9,5 mm.



Full Lappato Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
E0EK Calacatta Gold C. ● T77
11 patterns



Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E0E6 Calacatta Gold C. ● T74
11 patterns
Naturale Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E0ER Calacatta Gold C. ● T31
12 patterns



Full Lappato Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E0ED Calacatta Gold C. ● T42
44 patterns



Doghe Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E0FN Calacatta Gold C. ● T74
9 patterns



Naturale Rett.
7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
E0F3 Calacatta Gold C. ● T61

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Fossil Brown Malevic



Doghe




Onice Klimt



Doghe



Marfil Ordóñez



TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.



Full Lappato Rett.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

EJWY Fossil Brown Mal. ● T116

EJWZ Onice Klimt ● T116

up to 10 patterns

9,5 mm.



Full Lappato Rett.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

E0EL Fossil Brown Mal. ● T77

E0EM Onice Klimt ● T77

E0EN Marfil Ordóñez ● T77

up to 18 patterns



Full Lappato Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E0EE Fossil Brown Mal. ● T42

E0EF Onice Klimt ● T42

up to 68 patterns

Naturale Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E0EY Fossil Brown Mal. ● T14

E0EZ Onice Klimt ● T14

up to 68 patterns



Naturale Rett.

7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"

E0F4 Fossil Brown Mal. ● T61

E0F5 Onice Klimt ● T61



Naturale Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

E0ES Fossil Brown Mal. ● T31

E0ET Onice Klimt ● T31

up to 17 patterns

Full Lappato Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

E0E7 Fossil Brown Mal. ● T74

E0E8 Onice Klimt ● T74

E0E9 Marfil Ordóñez ● T74

up to 17 patterns



Doghe Full Lappato Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

E0FP Fossil Brown Mal. ● T74

E0FQ Onice Klimt ● T74

up to 10 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO RELOADED

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

INTRECCI*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QX Quarzo Kandinsky Nat. ● **A100**
E0R3 Quarzo Kandinsky Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QY Calacatta Gold Canova Nat. ● **A100**
E0R4 Calacatta Gold Canova Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QZ Fossil Brown Malevic Nat. ● **A100**
E0R5 Fossil Brown Malevic Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0R0 Onice Klimt Nat. ● **A100**
E0R6 Onice Klimt Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0R7 Marfil Ordóñez Full Lapp. ● **A102**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO RELOADED

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3X3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QK Quarzo Kandinsky Nat. ● **A96**
E0QR Quarzo Kandinsky Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QL Calacatta Gold Canova Nat. ● **A96**
E0QS Calacatta Gold Canova Full Lapp. ● **A100**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QM Fossil Brown Malevic Nat. ● **A96**
E0QT Fossil Brown Malevic Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QN Onice Klimt Nat. ● **A96**
E0QU Onice Klimt Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0QV Marfil Ordóñez Full Lapp. ● **A100**

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0Q5 Quarzo Kandinsky Nat. ● **A86**
E0QD Quarzo Kandinsky Full Lapp. ● **A90**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0Q6 Calacatta Gold Canova Nat. ● **A86**
E0QE Calacatta Gold Canova Full Lapp. ● **A90**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0Q7 Fossil Brown Malevic Nat. ● **A86**
E0QF Fossil Brown Malevic Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E0Q8 Onice Klimt Nat. ● **A86**
E0QG Onice Klimt Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"










E0QH Marfil Ordóñez Full Lapp. ● **A90**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO RELOADED

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Quarzo Kandinsky	 Calacatta Gold Canova	 Fossil Brown Malevic	 Onice Klimt	 Marfil Ordóñez	Fascia di prezzo Price band
	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E0R9	E0RA	E0RC	E0RD	-	● A11
	Full Lapp. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E0RH	E0RJ	E0RK	E0RL	E0RM	● A15
	Full Lapp. Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} x35 ^{7/16} Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	E0RP	E0RQ	E0RR	E0RS	E0RT	● A20
	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E0RV	E0RW	E0RX	E0RY	-	● A98
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E0S1	E0S2	E0S3	E0S4	E0S5	● A101
	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right E0S7	Dx - Right E0S8	Dx - Right E0S9	Dx - Right E0SA	-	● A104
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Sx - Left E0SE	Sx - Left E0SF	Sx - Left E0SG	Sx - Left E0SH	-	
	Nat. Rett. 15x15 - 5 ^{7/8} x5 ^{7/8} Pcs. Box 16	E0SY	E0SZ	E0T0	E0T1	-	● A11
	Nat. Rett. 15x15 - 5 ^{7/8} x5 ^{7/8} Pcs. Box 4	E0T4	E0T5	E0T6	E0T7	-	● A19





TELE DI MARMO RELOADED

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04			vedi sotto - see below
120x240 Full Lappato	6,5	0,35	1	2,880	43,20			
120x120 Naturale - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Naturale - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
120x120 Naturale	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Naturale - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
7,5x30 Naturale	9,5	44,44	36	0,810	17,82	56	45,36	998
30x30 Mosaico 5X5 Nat. - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 3X3 Nat. - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Nat. - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278 - 120x240

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикул	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M ² / Emballage qm pro Verpackung M ² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 120x278 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
 120x240 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	136x266x41h	20	57,60	125	989,00
 120x278 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60
 120x240 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x250x160h	48	138,24	163	2236,60

TELE DI Marmo REVOLUTION



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCDM/CG
UL 2818

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale - Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale - Full Lappato

9,5 mm.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet \geq 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение




15% 9,5 / 10 mm

0% 6,5 mm

valori medi - average values


THASSOS



Acanto



CALACATTA BLACK



Acanto



VERDE SAINT DENIS



Acanto



BLU ANDE



Acanto





Blu Ande Full Lappato 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆" - 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"- Acanto Blu Ande Full Lappato 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"



Thassos Full Lappato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}" - Acanto Thassos Full Lappato 120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"
Verde Saint Denis Full Lappato 120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"



Verde Saint Denis Full Lappato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"- Acanto Verde Saint Denis Full Lappato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"




Calacatta Black Full Lappato 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆" - 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄" - Acanto Calacatta Black Full Lappato 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"

TELE DI MARMO REVOLUTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


Thassos




Thassos Acanto



Calacatta Black



Calacatta Black Acanto



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO REVOLUTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.



Full Lappato Rett.

120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"

EHA2 Thassos ● T116

EHA5 Calacatta Black ● T116

4 patterns


Acanto Full Lappato Rett.

120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"

EHA9 Thassos ● T116

EHAS Calacatta Black ● T116

2 patterns



Full Lappato Rett.

120x120 - 47^{1/4}x47^{1/4}"

ELD9 Thassos ● T110

ELDH Calacatta Black ● T110

up to 10 patterns

Naturale Rett.

120x120 - 47^{1/4}x47^{1/4}"

ELDD Thassos ● T74

ELDE Calacatta Black ● T74

up to 10 patterns


Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO REVOLUTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


Thassos




Thassos Acanto



Calacatta Black



Calacatta Black Acanto



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO REVOLUTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

10 mm.




Full Lappato Rett.
90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"
EJVN Thassos
EJYN Calacatta Black
up to 9 patterns

● T93
● T93

Naturale Rett.
90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"
EKK8 Thassos
9 patterns

● T67

9,5 mm.



Full Lappato Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
EHAD Thassos
EHAG Calacatta Black
up to 17 patterns

● T77
● T77

Acanto Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EHAU Thassos
EHAX Calacatta Black
8 patterns


● T74
● T74

Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EHA7 Thassos
EHA8 Calacatta Black
up to 22 patterns

● T74
● T74

Naturale Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EHAZ Thassos
EHC2 Calacatta Black
up to 18 patterns

● T31
● T31



Full Lappato Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EHAJ Thassos
EHAM Calacatta Black
up to 88 patterns

● T42
● T42

Naturale Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EHC4 Thassos
EHC7 Calacatta Black
up to 72 patterns

● T14
● T14


Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO REVOLUTION


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Verde Saint Denis



Verde Saint Denis Acanto



Blu Ande



Blu Ande Acanto



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO REVOLUTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.



Full Lappato Rett.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

EHA4 Verde St. Denis ● T116

EHA3 Blu Ande ● T116

4 patterns

Acanto Full Lappato Rett.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

EHA4 Verde St. Denis ● T116

EHAQ Blu Ande ● T116

4 patterns



9,5 mm.



Full Lappato Rett.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

EHA9 Verde Saint Denis ● T77

EHA8 Blu Ande ● T77

up to 13 patterns



Full Lappato Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EHA9 Verde Saint Denis ● T74

EHA8 Blu Ande ● T74

up to 22 patterns



Full Lappato Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EHAL Verde Saint Denis ● T42

EHA8 Blu Ande ● T42

up to 88 patterns

Naturale Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EHC1 Verde Saint Denis ● T31

EHC0 Blu Ande ● T31

up to 22 patterns

Naturale Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EHC6 Verde Saint Denis ● T14

EHC5 Blu Ande ● T14

up to 88 patterns

Acanto Full Lappato Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EHA9 Verde Saint Denis ● T74

EHA8 Blu Ande ● T74

8 patterns



Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO REVOLUTION

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры


INTRECCI*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EHPH
 Blu Ande Nat. ● **A100**
EHPN
 Blu Ande Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EHPG
 Thassos Nat. ● **A100**
EHPM
 Thassos Full Lapp. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EHPJ Verde
 Saint Denis Nat. ● **A100**
EHPV Verde
 Saint Denis Full Lapp. ● **A102**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EHPK Calacatta
 Black Nat. ● **A100**
EHPQ Calacatta
 Black Full Lapp. ● **A102**

MOSAICO 3X3*


Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EHP6
 Blu Ande Nat. ● **A96**
EHPC
 Blu Ande Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EHP5
 Thassos Nat. ● **A96**
EHPA
 Thassos Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EHP7 Verde
 Saint Denis Nat. ● **A96**
EHPD Verde
 Saint Denis Full Lapp. ● **A100**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EHP8 Calacatta
 Black Nat. ● **A96**
EHPE Calacatta
 Black Full Lapp. ● **A100**

MOSAICO 5X5*


Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EHNW
 Blu Ande Nat. ● **A86**
EHP1
 Blu Ande Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EHNV
 Thassos Nat. ● **A86**
EHP0
 Thassos Full Lapp. ● **A90**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EHNX Verde
 Saint Denis Nat. ● **A86**
EHP2 Verde
 Saint Denis Full Lapp. ● **A90**












30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EHNH Calacatta
 Black Nat. ● **A86**
EHP3 Calacatta
 Black Full Lapp. ● **A90**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO REVOLUTION

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия



	Dimensione Size	 Blu Ande	 Thassos	 Verde St. Denis	 Calacatta Black	Fascia di prezzo Price band				
	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EHPT	EHPS	EHPV	EHPW	● A11				
	Full Lapp. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EHPZ	EHPY	EHQ0	EHQ1	● A15				
	Full Lapp. Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EHQ4	EHQ3	EHQ5	EHQ6	● A20				
	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EHQA	EHQ9	EHQC	EHQD	● A98				
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EHQG	EHQF	EHQH	EHQJ	● A101				
	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EHQM	Sx Left EHQS	Dx Right EHQL	Sx Left EHQR	Dx Right EHQN	Sx Left EHQT	Dx Right EHQP	Sx Left EHQU	● A104
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EHQX	Sx Left EHR2	Dx Right EHQW	Sx Left EHR1	Dx Right EHQY	Sx Left EHR3	Dx Right EHQZ	Sx Left EHR4	● A106
	Nat. Rett. 15x15 - 5 ^{7/8} "x5 ^{7/8} " Pcs. Box 16	EHR7	EHR6	EHR8	EHR9	● A11				
	Nat. Rett. 15x15 - 5 ^{7/8} "x5 ^{7/8} " Pcs. Box 4	EHRD	EHRC	EHRE	EHRF	● A19				

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М. x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04			vedi sotto - see below
120x120 Naturale - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Naturale - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Naturale - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Naturale - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Nat. - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 3X3 Nat. - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Nat. - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M ² / Emballage qm pro Verpackung M ² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 120x278 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
 120x278 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballote - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI Marmo SELECTION



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: ULCDM/CG UL 2818

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Full Lappato

10 mm.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}" Naturale - Full Lappato

9,5 mm.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Full Lappato

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale - Full Lappato

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale - Full Lappato

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen
Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R9 DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

Wet \geq 0,42 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

FULL LAPPATO

- DIN EN 16165 Annex B

- DIN EN 16165 Annex A

- DCOF

- B.C.R.A.

- Pendolo AS 4586

- Pendolo BS 7976

- Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V3 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domaines d'application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение



放射性水平大類



15% 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm

valori medi - average values




WHITE PARADISE



ARABESCATO CORCHIA



NERO MARQUINIA



TARSIA





White Paradise Full Lappato 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆" - Nero Marquinia Full Lappato 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"
Tarsia Full Lappato 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"



Arabescato Corchia Full Lappato 120x278 - 47¹/₄ x 109⁷/₁₆" - White Paradise Full Lappato 120x278 - 47¹/₄ x 109⁷/₁₆"
Nero Marquinia Full Lappato 120x278 - 47¹/₄ x 109⁷/₁₆" - Tarsia Full Lappato 120x278 - 47¹/₄ x 109⁷/₁₆"



Nero Marquinia Full Lappato 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
Tarsia Full Lappato 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

TELE DI MARMO SELECTION


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


White Paradise



Arabescato Corchia



Nero Marquinia



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO SELECTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.



Full Lappato Rett.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

EJW0 White Paradise ● T116

EJW1 Arabescato Corchia ● T116

EJW2 Nero Marquinia ● T116

up to 6 patterns

10 mm.



Full Lappato Rett.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

EJWY White Paradise ● T93

7 patterns

Naturale Rett.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

EKKA White Paradise ● T67

7 patterns

9,5 mm.



Full Lappato Rett.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

EJW8 White Paradise ● T77

EJW9 Arabescato Corchia ● T77

EJWA Nero Marquinia ● T77

up to 16 patterns



Full Lappato Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EJWD White Paradise ● T42

EJWE Arabescato Corchia ● T42

EJWF Nero Marquinia ● T42

up to 64 patterns

Naturale Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EJWU White Paradise ● T14

EJVV Arabescato Corchia ● T14

EJWV Nero Marquinia ● T14

up to 52 patterns



Full Lappato Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EJW4 White Paradise ● T74

EJW5 Arabescato Corchia ● T74

EJW6 Nero Marquinia ● T74

up to 17 patterns

Naturale Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EJVQ White Paradise ● T31

EJVR Arabescato Corchia ● T31

EJVS Nero Marquinia ● T31

up to 16 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO SELECTION

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

Tarsia  6,5 mm.



DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры



Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
EJWH Tarsia
(4 sogg.)

● T116


Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TELE DI MARMO SELECTION

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

TARSIA  9,5 mm.



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EJWK Tarsia Full Lapp.
(6 sogg.)

● T74

TELE DI MARMO SELECTION

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

INTRECCI*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK50 White Paradise Nat. ● A100
EK54 White Paradise Full Lapp. ● A102



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK51 Arabes. Corchia Nat. ● A100
EK55 Arabes. Corchia Full Lapp. ● A102




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK52 Nero Marquinia Nat. ● A100
EK56 Nero Marquinia Full Lapp. ● A102

MOSAICO 3X3*


Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK4S White Paradise Nat. ● A96
EK4W White Paradise Full Lapp. ● A100



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK4T Arabes. Corchia Nat. ● A96
EK4X Arabes. Corchia Full Lapp. ● A100




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK4U Nero Marquinia Nat. ● A96
EK4Y Nero Marquinia Full Lapp. ● A100

MOSAICO 5X5*


Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK4J White Paradise Nat. ● A86
EK4N White Paradise Full Lapp. ● A90



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK4K Arabes. Corchia Nat. ● A86
EK4P Arabes. Corchia Full Lapp. ● A90








30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK4L Nero Marquinia Nat. ● A86
EK4Q Nero Marquinia Full Lapp. ● A90

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO SELECTION

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band			
	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EK58	EK59	EK5A	● A11			
	Full Lapp. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EK5D	EK5E	EK5F	● A15			
	Full Lapp. Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EK5H	EK5J	EK5K	● A20			
	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EK5M	EK5N	EK5P	● A98			
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EK5R	EK5S	EK5T	● A101			
	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EK5V	Sx Left EK5Z	Dx Right EK5W	Sx Left EK60	Dx Right EK5X	Sx Left EK61	● A104
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EK63	Sx Left EK67	Dx Right EK64	Sx Left EK68	Dx Right EK65	Sx Left EK69	● A106

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
90x180 Naturale - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Naturale - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Naturale - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Nat. - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 3X3 Nat. - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Nat. - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M ² / Emballage qm pro Verpackung M ² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 120x278 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
 120x278 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballote - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI MARMO SELECTION



White Paradise Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"

	Dimensione Size	120x278 47 ^{1/4} x109 ^{7/16}	120x278 47 ^{1/4} x109 ^{7/16}	120x278 47 ^{1/4} x109 ^{7/16}	120x240 47 ^{1/4} x94 ^{1/2}	120x120 47 ^{1/4} x47 ^{1/4}	120x120 47 ^{1/4} x47 ^{1/4}	90x180 35 ^{7/16} x70 ^{7/8}	90x180 35 ^{7/16} x70 ^{7/8}		120x120 47 ^{1/4} x47 ^{1/4}	90x90 35 ^{7/16} x35 ^{7/16}	60x120 23 ^{5/8} x47 ^{1/4}	60x120 23 ^{5/8} x47 ^{1/4}	30x60 11 ^{13/16} x23 ^{5/8}	30x60 11 ^{13/16} x23 ^{5/8}	7,5x30 2 ^{15/16} x11 ^{13/16}
	Finitura Finish	Full Lapp. Rett.	Naturale Rett.	Bookmatch A/B Full Lapp. Rett.	Full Lapp. Rett.	Full Lapp. Rett.	Naturale Rett.	Full Lapp. Rett.	Naturale Rett.		Naturale Rett.	Full Lapp. Rett.	Full Lapp. Rett.	Naturale Rett. Silktech Rett. (ONYX/PRECIOUS)	Full Lapp. Rett.	Naturale Rett. Silktech Rett. (ONYX/PRECIOUS)	Naturale Rett.
	Spessore Thickness	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	10 mm	10 mm		9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
TELE DI MARMO	Statuario Michelangelo	EJP8		EJPT / EJPU	ED2V	ED2D	EDCD	EJVH	EKK4		ELFP	ED3C	ED3R	ED47	EEPX	ED3M	EDMG
	Doghe Statuario Michelangelo	EJPA											ED3U				
	Battuto di Listelli Statuario Michelangelo												ED3S				
	Seminato di tessere Statuario Michelangelo												ED3T				
	Breccia Braque	EJWP											ED3Z				
	Frappuccino Pollock	EJWR											ED3V				
	Calacatta Renoir	EJWS		EJWT / EJWU									ED43				
TELE DI MARMO ONYX	Onyx Ivory	EKPH				ELDM		EL8S				EKU1	EKTP	EKTA	EKTU	EKTH	
	Onyx Pink	EKPG				ELDL						EKU0	EKTN	EKT9	EKTU	EKTG	
	Onyx Green	EKPJ				ELDN						EKU2	EKTQ	EKTC	EKTW	EKTJ	
	Onyx Blue	EKPK				ELDP						EKU3	EKTR	EKTD	EKTX	EKTK	
	Onyx Black	EKPF				ELDK						EKTZ	EKTM	EKT8	EKTT	EKTF	
TELE DI MARMO PRECIOUS	Crystal Ambra	ELM3	ELTE			ELM7	ELP1						ELMC	ELP5	ELMG	ELP9	
	Agate Brown	ELML											ELN3				
	Crystal White	ELM2	ELTD			ELM6	ELP0	ELV3	ELV5	EM5Z			ELMA	ELP4	ELMF	ELP8	
	Agate Black	ELMK											ELN2				
	Crystal Azure	ELM4	ELTF			ELM8	ELP2						ELMD	ELP6	ELMH	ELPA	
	Agate Azure	ELMM											ELN4				
TELE DI MARMO RELOADED	Quarzo Kandinsky	EJP4			E04N	E04U	ELDA	EJVK	EKK6		KCEU	E0EJ	E0E5	E0EQ	E0EC	E0EW	E0F2
	Doghe Quarzo Kandinsky	EJP6											E0FM				
	Battuto di Listelli Quarzo Kandinsky												E0FF				
	Seminato di tessere Quarzo Kandinsky												E0F8				
	Calacatta Gold Canova	EJPK		EJ PQ / EJPR				EJVL				E0EK	E0E6	E0ER	E0ED	E0EX	E0F3
	Doghe Calacatta Gold Canova	EJPM											E0FN				
	Fossil Brown Malevic	EJWY										E0EL	E0E7	E0ES	E0EE	E0EY	E0F4
	Doghe Fossil Brown Malevic												E0FP				
	Onice Klimt	EJWZ										E0EM	E0E8	E0ET	E0EF	E0EZ	E0F5
	Doghe Onice Klimt												E0FQ				
Marfil Ordóñez											E0EN	E0E9					
TELE DI MARMO REVOLUTION	Thassos	EHA2				ELD G	ELDD	EJVN	EKK8				EHAD	EHA7	EHAZ	EHAJ	EHC4
	Acanto Thassos	EHAP											EHAU				
	Blu Ande	EHA3											EHA E	EHA8	EHC0	EHA K	EHC5
	Acanto Blu Ande	EHAQ											EHA V				
	Verde Saint Denis	EHA4											EHA F	EHA9	EHC1	EHA L	EHC6
	Acanto Verde Saint Denis	EHAR											EHA W				
	Calacatta Black	EHA5				ELD H	ELDE	EJYN					EHA G	EHA A	EHC2	EHA M	EHC7
	Acanto Calacatta Black	EHAS											EHA X				
TELE DI MARMO SELECTION	White Paradise	EJW0						EJ VY	EKKA				EJ W8	EJ W4	EJ VQ	EJ WD	EJ VU
	Arabescato Corchia	EJW1											EJ W9	EJ W5	EJ VR	EJ WE	EJ VV
	Nero Marquinia	EJW2											EJ WA	EJ W6	EJ VS	EJ WF	EJ VW
	Tarsia	EJWH											EJ WK				

SILKtech



EMIL
CERAMICA

La tecnologia SilkTech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.

Dalla continua ricerca dei laboratori R&D è nata **SilkTech**, una **innovativa tecnologia che aumenta il coefficiente di attrito del gres porcellanato, mantenendo un'incredibile morbidezza superficiale**. Il risultato è un prodotto che assicura una performance tecnica superiore in termini di **sicurezza, piacevolezza tattile, facilità di pulizia e resistenza nel tempo**.

Formulazioni di prodotto diverse permettono di raggiungere valori di scivolosità differenti, secondo i principali standard internazionali:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

Il processo della tecnologia SilkTech rende le **caratteristiche** di morbidezza e resistenza allo scivolamento **parti integranti della materia**. L'assenza di trattamenti superficiali assicura il mantenimento dell'effetto antislip per **l'intero ciclo di vita del prodotto** e la superficie soffice e vellutata favorisce una **straordinaria facilità di manutenzione e pulizia**.

Una rivoluzione ottenuta innovando tutte le fasi industriali, dalla formulazione della materia alla cottura finale.

SilkTech diventa quindi la soluzione più adatta sia in **spazi residenziali**, grazie alla piacevolezza al tatto, sia in **ambienti pubblici**, grazie all'effetto antislip elevato. L'incredibile **versatilità** rende SilkTech un prezioso alleato anche per la progettazione di spazi dove risulti necessaria una **continuità architettonica tra interno ed esterno**.

Le collezioni realizzate con l'applicazione della tecnologia SilkTech consentono di rispondere al bisogno di **prestazioni sempre più elevate** richieste dal mercato, assicurando la possibilità di definire progetti architettonici complessi, **coniugando alte performance tecniche, design estetico Made in Italy ed estrema piacevolezza tattile**.

La technologie SilkTech accorde une forte antiglissance avec une surface céramique soyeuse au toucher. La recherche incessante des laboratoires R&D a abouti à SilkTech, une technologie révolutionnaire qui augmente le coefficient de frottement du grès cérame, tout en conservant une incroyable douceur en surface. Le résultat est un produit garantissant une performance technique supérieure en termes de sécurité, de douceur tactile, de facilité d'entretien et de résistance à long terme.

Les différentes formulations de produit ont différentes valeurs de glissance, selon les principales normes internationales :
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

SilkTech est une technologie qui rend les caractéristiques de douceur et de résistance à la glissance parties intégrantes de la matière. L'absence de traitements superficiels assure le maintien de l'effet antidérapant pendant tout le cycle de vie du produit, et la surface douce et veloutée apporte une extraordinaire facilité d'entretien et de nettoyage.

Une révolution obtenue en innovant toutes les phases industrielles, de la formulation de la matière à la cuisson finale.

SilkTech devient ainsi la meilleure solution dans les espaces résidentiels, en raison de sa grande douceur au toucher, comme dans les lieux publics en raison de son excellente valeur d'antiglissance. L'étonnante souplesse d'emploi fait de SilkTech un précieux allié aussi pour concevoir les espaces exigeant une continuité architecturale entre intérieur et extérieur.

Les collections basées sur la technologie SilkTech permettent de répondre à la demande du marché qui a besoin de performances de plus en plus élevées pour réaliser des projets complexes d'architecture en conciliant hautes performances techniques, esthétique Made in Italy et douceur extrême au toucher.

Die SilkTech-Technologie verbindet hohe Rutschhemmung mit seidiger Haptik der keramischen Oberfläche. Der kontinuierlichen Forschungsarbeit der R&D-Labors von verdankt sich SilkTech, eine innovative Technologie, die den Reibungskoeffizienten von Feinsteinzeug erhöht und dabei gleichzeitig die unglaublich weiche Haptik der Oberflächen beibehält. Das mit SilkTech veredelte Produkt bietet überlegene Leistungsmerkmale in puncto Sicherheit, angenehme Haptik, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit.

Unterschiedliche Produktausführungen ermöglichen verschiedene Rutschhemmungen gemäß den internationalen Standards:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //Klasse 2 (41901)

Die SilkTech-Veredelung lässt die weiche, rutschhemmende Oberflächenbeschaffenheit zu einem festen Bestandteil des Materials werden. Da die Oberfläche nicht behandelt wird, hält die rutschhemmende Wirkung über den gesamten Produktlebenszyklus an. Die samtig weiche Haptik macht das Produkt außerordentlich pflegeleicht.

Die bahnbrechende Entwicklung umfasst alle Herstellungsphasen von der Materialrezeptur bis hin zum letzten Brennvorgang.

SilkTech ist daher die ideale Lösung nicht nur für den Wohnungsbaubereich – dank der angenehmen Haptik – sondern auch für öffentliche Bereiche, wo die besonders hohe Rutschhemmung von Vorteil ist. Ihre unglaubliche Vielseitigkeit macht SilkTech auch bei der Planung von Räumen, die eine durchgängige Optik von Innen- und Außenbereichen erfordern, zu einem wertvollen Verbündeten.

Die mit SilkTech-Technologie hergestellten Kollektionen werden den steigenden Leistungsanforderungen des Marktes gerecht und ermöglichen die Planung komplexer Architekturprojekte, da sie hohe technische Leistungsmerkmale mit ästhetischem Design Made in Italy und außerordentlich attraktiver Haptik kombinieren.

The SilkTech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

The ceaseless research of the R&D laboratories now gives us **SilkTech**, an **innovative technology that increases the friction coefficient of porcelain stoneware, while retaining an incredibly soft-feeling surface**. The result is a product that guarantees superior technical performance in terms of **safety, tactile appeal, ease of cleaning and durability over time**.

Different product formulations enable different anti-slip resistance values, in accordance with the main international standards:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //class 2 (41901)

The SilkTech technology process makes softness and skid resistance **characteristics** an **integral part of the material**. Since no surface treatments are involved, the anti-slip effect is maintained **throughout the product's life cycle** and the soft, velvety surface facilitates **amazingly easy cleaning and care**.

A revolution achieved by innovating all industrial phases, from the material's formulation through to final firing.

SilkTech is thus the ideal solution both in **residential areas**, thanks to its pleasant "feel", and in **public locations**, due to its excellent anti-slip properties. Incredibly **versatile**, SilkTech is also an invaluable aid when designing spaces that require **architectural continuity between indoors and outdoors**.

Collections manufactured with the SilkTech technology meet the market's demands for **better and better performances** and are the basis for complex architectural projects, combining **outstanding technical performances, stunning Italian design and a surface exceptionally pleasant to the touch**.

La tecnología SilkTech combina unas elevadas prestaciones antideslizantes y una superficie cerámica sedosa al tacto. Gracias a la continua investigación de los laboratorios R&D ha nacido SilkTech, una innovadora tecnología que aumenta el coeficiente de fricción del gres porcelánico, manteniendo una increíble suavidad superficial. El resultado es un producto que brinda un rendimiento técnico superior, pues es seguro, agradable al tacto, fácil de limpiar y duradero.

Formulaciones de producto diversas permitirán grados de deslizamiento diferentes, de acuerdo con los principales estándares internacionales:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //clase 2 (41901)

El proceso de la tecnología SilkTech hace que las características de suavidad y resistencia al deslizamiento formen parte integrante del material. La inexistencia de tratamientos superficiales asegura el mantenimiento del efecto antideslizante a lo largo de todo el ciclo de vida del producto; además, la superficie suave y sedosa propicia una extraordinaria facilidad de mantenimiento y de limpieza.

Una revolución fruto de la innovación aplicada a todas las fases industriales, desde la formulación del material hasta la cocción final.

SilkTech, de este modo, se convierte en la solución idónea tanto para ámbitos residenciales, gracias a lo agradable de su tacto, como para espacios públicos, gracias a sus magníficas propiedades antideslizantes. La increíble versatilidad de SilkTech lo convierte asimismo en un valioso aliado para la proyección de espacios en los que resulte necesario mantener cierta continuidad arquitectónica entre interior y exterior.

Las colecciones realizadas aplicando la tecnología SilkTech permiten responder a la necesidad de contar con unas prestaciones cada vez más elevadas, según exige el mercado, asegurando la factibilidad de proyectos arquitectónicos complejos que requieran conjugar unas altas prestaciones técnicas, un diseño estético Made in Italy y unas superficies extraordinariamente agradables al tacto.

Технология SilkTech позволяет получать высокие характеристики нескользкости и шелковистую на ощупь керамическую поверхность. Благодаря непрерывным изысканиям исследовательских лабораторий появилась на свет SilkTech - инновационная технология, повышающая коэффициент трения керамогранита, сохраняя невероятную мягкость поверхности. Результат - изделие с высочайшими техническими характеристиками безопасности, тактильной приятностью, простотой чистки и долговечностью.

Разные составы смеси изделия позволяют добиться различных коэффициентов трения в соответствии с основными международными стандартами:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //класс 2 (41901)

Технологический процесс SilkTech превращает характеристики мягкости и сопротивления скольжению в неотъемлемые свойства этого материала. Отсутствие обработки поверхности гарантирует сохранение эффекта нескользкости в течение всего жизненного цикла продукции, а мягкая и шелковистая поверхность обеспечивает удивительную легкость ухода и чистки.

Это революционное достижение обеспечивается инновациями на всех этапах производственного процесса - от разработки состава материала до окончательного обжига.

Таким образом, SilkTech превращается в наиболее удачное решение как для жилых пространств благодаря мягкости на ощупь, так и для общественных объектов благодаря высокой нескользкости. Невероятная универсальность превращает SilkTech в ценное средство при проектировании таких объектов, в которых необходима архитектурная сочетаемость внутренних и наружных пространств.

Коллекции, созданные с использованием технологии SilkTech, позволяют отвечать на требования все более высоких характеристик, запрашиваемых рынком, гарантируя возможность реализации сложных архитектурных проектов, сочетающих в себе высокие технические характеристики, дизайн эстетики Made in Italy и очень приятные тактильные ощущения.

TELE DI MARMO COLLECTIONS

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL



CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние		
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm ≥ 35 N/mm ²	9,5/10 mm ≥ 45 N/mm ²	
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N 250 Lbs	≥ 2000 N 400 Lbs	
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED		
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED		
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5		
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Кoeffициент трения		NATURALE	FULL LAPP.	SILKTECH
	DIN EN 16165 Annex B	R9	-	R10
	DIN EN 16165 Annex A	-	-	B (A+B)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,42	-	WET ≥ 0,50
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	-	-	P3
	PENDOLO BS 7976 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	-	-	> 36 Low Slip potential
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	-	2


Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.




PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/CG UL 2818



放射性水平A类



valori medi - average values



I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Venture Stone reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



venture